

2024.12

# Technical Farm



テクニカルファームのメインの業務は

レンズ&三脚の修理です。

また、撮影現場のニーズに合わせた

撮影機材の開発・販売も行っています。



# B4 マウントから PL マウント、E または EF マウントへ TF-B4toPL/E&EF\*35mm full-frame

B4 レンズの高倍率ズームを  
圧倒的表現力のフルサイズカメラで



B4 レンズの内蔵エクステンダーを併用することで、35 mmフルサイズセンサーカメラに対応。  
近年の ISO 感度が向上したカメラは B4 レンズと好相性。手持ちの 2/3 インチレンズ資産を活用できます。  
待望の E マウントも登場！



広角レンズなら・・・  
FujinonUA13×4.5 を 35 mm換算すると  
約 20 mm～257 mmのズームレンズとして使えます！  
望遠レンズなら・・・  
FujinonUA46×13.5 を 35 mm換算すると  
約 59.4～2732 mmのズームレンズとして使えます！！

対応センサー 35mmフルサイズ  
※内蔵エクステンダー付きのレンズをご使用ください  
スーパー35 mmサイズ  
※オプションの×1.4 S35 センサーアダプターが必要  
変換倍率 2.2 倍(画角の変化はほとんどありません)  
レンズ構成 4群6枚  
外観寸法 φ79×97 mm(E)φ79×70.8 mm(EF)  
重量 773g(E)、640g(EF)

製品名	対応レンズ	販売価格(税別)
TFLA-B4PL-E	2/3 インチ B4 レンズを SonyE または PL マウントに	435,000 円
TFLA-B4PL-EF	2/3 インチ B4 レンズを CanonEF または PL マウントに	428,000 円

## オプション

S35 センサーアダプター (Kenko テレプラス HD Pro 1.4X DGX キヤノン EF)	Super35mm センサーカメラ使用時に(TFLA-B4PL-EF 用)	
	型番 TELEX1.4K	29,800 円
ビルドアップサポートアダプター	EOS5D 等の軽量カメラに使用できます	
	型番 TF-B4BLD	70,000 円
15φレンズアダプター	C300 や FS7 使用時のレンズサポートに	
	型番 TF-B4φ15AD	65,000 円
FX6 用φ15 レンズアダプター	近日発売予定	
B4 レンズ用 DC コード・30 cm	ズームサーボ使用時の電源供給に	
	型番 TFLDC-30-D (D-Tap)	12,000 円
	型番 TFLDC-30-H (HOROSE 4)	12,000 円



15φレンズアダプター

もう少し寄りたいときに・・・ B4 エクステンダー×2.2 (お問い合わせください)

# ハイアングルアダプター「のっぽ」新型 TF-NOPLONG2



100 mm・75 mmどちらのヘッド・三脚にも使えます

- 48cm～71 cmの伸縮式
- SachtlerとVINTENの100 mm・75 mm三脚で使用可能  
※Sachtler aktivヘッドは使用できません
- 運搬寸法 56cm(ノブ含む)
- 重量 2.3kg



専用ソフトケース

製品名	型番	販売価格 (税別)
NOP LONG2(ノッポロング 2)	TF-NOPLONG2	100,000 円
ノッポ専用ソフトケース	TF-BAG(NOP)	19,800 円

## L 盤

型番 TF-L2019 販売価格 130,000 円(税別)

- 左右ダブルロック。任意の角度でしっかり固定
- ARRI スライドベースの横づけが可能
- 大きなノブでドライバー不要
- 耐荷重 25 kg



# 中継カメラ用 VF エクステンションアーム



- レンズサポーターやビルドアップの菊座にアームを取り付け
- ハイアングルからローアングルまでモニターの高さを自在に調整

## 2 段アームの A タイプ



無段階で角度が調整できるようになりました

VFエクステンションアーム・A(2 段アーム)  
型番:TF-VFEXA 販売価格 150,000 円(税別)

## クランプ使用の B タイプ



VFエクステンションアーム・B(ショートアーム&クランプ)  
型番:TF-VFEXB 販売価格 98,000 円(税別)

# 高倍率レンズ用 ロングサポートプレート

- 純正プレートと比べてカメラが低くセッティング出来る
- プレート全体がスライドするので設置後のバランスがとりやすい
- プレート長さは 400 mm~650 mmまで好みのサイズで製作  
(※受注生産)
- 上部プレートと三脚取り付け部は脱着簡単な  
クイックリリース仕様



型番:TF-LPLATE2020  
販売価格:170,000 円(税別)



- Canon CN20×50 の例  
(プレート長さ 640 mmで製作)

# 17インチモニタースタンドアダプター TF VESA システム

TF VESA システムは VESA 規格のモニターに対応したモニタースタンドシステムです。



## TF-VESA スタンド II

型番 TF-VSTII

販売価格 62,000 円(税別)

- 5/8 インチオスタボで照明スタンドをモニタースタンドに
- モニタースタンドアダプターは上下のスイング調整可能
- ワンタッチで簡単取り付け&取り外し



## モニタークイックリリースプレート

型番 TF-VESA PLATE

販売価格 38,000 円(税別)



- 100 mm×100 mmまたは 75 mm×75 mmの VESA 規格のネジ穴のあるモニターに対応しています



○バッテリープレート(オプション)を併用した例



## オプション



V バッテリープレート ※IDX 製  
(ハンドル高 75 mm & ケーブル長めの特注タイプ)

型番 A-E2LCD-2 改

34,000 円(税別)



オフセットアダプター  
※KUPO 製

型番 KCP-411

9,020 円(税別)



マルチトレイアダプターセット  
※KUPO 製

型番 TF-K307-S

28,270 円(税別)

## Sachtler&VINTEN ヘッド用 菊座アダプター

- ヘッドの左側菊座にモニターアーム等が取り付けられる！
- 1/4 ネジ・3/8 ネジの入れ替えが可能

ヘッド	型番	販売価格(税別)
ビデオ 18&20	KIKU-S	35,000 円
FSB & DV	KIKU-SDV	30,000 円
VINTEN ヘッド	KIKU-V	36,000 円



## NOGA アーム TF-Version

撮影現場のハードな使用に対応！  
ワンランク上のロック強度を実現した改造バージョン



一番人気、長さ約 22 cmの軽量機材用 TF-DG9014&TF-DG9038  
軽量で高耐荷重の TF-MG1106  
全長約 26 cmで堅牢な TF-MG9038 の 3 種類

型番	仕様	本体重量	耐荷重 ※NOGA 社規格	販売価格(税別)
TF-DG9014-N	上アーム:1/4 ネジ・110 mm 下アーム:1/4 ネジ・110 mm、小ノブ	365g	4kg	21,000 円
TF-DG9038-N	上アーム:1/4 ネジ・110 mm 下アーム:3/8 ネジ・110 mm、小ノブ	365g	4kg	21,000 円
TF-MG1106-DN	上アーム:1/4 ネジ・110 mm 下アーム:3/8 ネジ・133 mm、大ノブ	515g	8kg	35,000 円
TF-MG9038-L	上アーム:1/4 ネジ・133 mm 下アーム:3/8 ネジ・133 mm、レバー	650g	5kg	25,000 円

# Sachtler & VINTEN ヘッド用 15 mm ロッド付きロングプレート



TF-PLATE がパワーアップ  
待望の 15 mm ロッド取り付けプレート

- 軽い POM 素材を使用



※ロッドは付属しません

製品名	対応機種	長さ×幅×厚さ (mm)	重量	販売価格(税別)
TF-15ΦPLATE(100)	Sachtler100mmボールヘッド	195×80×20	340g	46,000 円
TF-15ΦPLATE(75T)	Sachtler75mm タッチアンドゴープレートヘッド	170×80×20	266g	46,000 円
TF-15ΦPLATE(75S)	Sachtler75mmサイドロード プレートヘッド	170×80×20	266g	46,000 円
TF-15ΦPLATE(VINTEN)	VINTEN100mm ボールヘッド	170×80×20	266g	46,000 円
TFP-R15Φ30	30cmロッドバー・ペア	Φ15×300		8,000 円

## 75mm三脚ヘッドハイハット TF-HiHAT

型番 TF-HiHat75 販売価格 35,000 円(税別)

- ヘッド取り付け高さ 130 mm
- 短いクロスノブ付きなので Sachtler Ace や FSB ヘッドに使用できます



## のびるハイハット 100 mmヘッド伸縮ハイハット


型番 TF-HiHat100VE 販売価格 55,000 円(税別)

- ヘッド取り付け高さ 155 mm~280 mm
- しっかりロックできる締め付けダイヤル



## 座布団バッテリーアダプター

カメラの下にバッテリーを取り付け 短いレンズと好バランス&コンパクト



型番 TFBA-Z1 販売価格 50,000 円(税別)

- 支柱の長さは 52 mm・62 mm・82 mm の 3 種類。「座布団」の高さを 3 段階調整可能
- 三脚取り付け側は 1/4 ネジ & 3/8 ネジ穴。

# テクニカルファームの定番商品！ Sachtler ヘッド用カメラプレート TF-PLATE

- 肉抜き加工により約 10%軽量化
- 使わない大ネジ小ネジの収納も可能
- ネジのスライド幅も長くなって幅広いカメラベースに対応！



製品名(型番)	対応機種	サイズ 長さ×幅(mm)	販売価格(税別)
TF-PLATE SB/S1α	VIDEO18/20 S1・S2・SB	218×75	18,000 円
TF-PLATE I α	VIDEO18 II・III・P・12SB・15SB	175×75	18,000 円
TF-PLATE II α	VIDEO20 II・III・20P・25P	195×75	18,000 円
TF-PLATE SDV	DV6/7、FSB6T/8T 等	150×55	18,000 円
TF-PLATE SDV-L	75 mmヘッド	210×55	18,000 円

## SIGMA High Speed Prime 専用 15mm ロッドマウンティングブラケット

- レンズサポート用ネジ穴に取り付け
- レンズに直接ロッドを取り付けることで、モーターのガタつきを軽減



製品名	型番	販売価格(税別)
CINE ZOOM 18-35 用 CINE PRIME20・24・28・35・40mm	TF-RMBR	15,000 円
CINEZOOM50-100mm 用 CINE PRIME 14mm	TF-RMBB	15,000 円
CINE PRIME 40・85・135mm 用	TF-RMBK	15,000 円

## 15mmロッドマウンティングリング

- レンズ前玉に 15 mmロッドを直接取り付けられる！



製品名	型番	販売価格(税別)
15 mmロッドマウンティングリング φ95 mmレンズ用	TF-RMR95	22,000 円
15 mmロッドマウンティングリング φ114 mmレンズ用	TF-RMR114	22,000 円

## 2/3 インチ B4 レンズ ズームコントローラー



### コンパクトなズームコントローラー

型番 TF-ZOOM 販売価格 70,000 円(税別)

- ズームスピード調整可能
- ズームリバーススイッチ付き
- VTR-RET 切り替えスイッチ付き(一部カメラ非対応)
- 独立したリターンボタンはで好みの位置に取り付け可能

## マットボックス用Φ95mmレンズ変換リング

スチールレンズをシネマ仕様に・・・マットボックスも円形フィルターも取り付けできる

レンズ径	型番	販売価格(税別)
72 mm用	TF-9572	15,000 円
77 mm用	TF-9577	
82 mm用	TF-9582	



●リングには 82 mm フィルターを取り付け可能



## 2/3 インチ B4 レンズ TF-IRIS コントローラー

CCU、カメラリモコンなしで  
B4 レンズのアイリスをコントロール

●オプションの変換ケーブルがあれば音声ケーブルを使って  
50mまで延長、リモート操作できます

製品名	型番	販売価格(税別)
アイリスコントローラー	TF-CONB4	90,000 円
延長用 XLR 変換ケーブル	TF-HXLR	10,000 円
Dtap 電源供給ケーブル	TFLDC-30-D	12,000 円



## 3D プリンター製レンズ用簡易シネギア

0.8 ピッチの全周使用可能な専用レンズギアを  
お手持ちのレンズに合わせて製作します

型番 TF-LG 販売価格 5,000 円～  
お手持ちのレンズに合わせて製作します。ご相談ください。



●NOKTON M4/3 用レンズ+Φ95mm変換リングの例



○ZEISS Planar の例

## PDMOVIE フォーカスコントローラーLIVE AIR3

PDMOVIE 社製・世界最小のフォーカスコントローラーと  
どんなレンズもオートフォーカスにするフォーカスマーター



●LIVE AIR3SMART には Lidar センサーを  
搭載したオートフォーカス機能



型番	製品名	販売価格(税別)
PDL-AFX	小型フォーカスコントローラー LIVE AIR3	60,885 円
PDL-AFX-S	オートフォーカス機能付きフォローフォーカスコントローラー(トルク 0.7Nm) LIVE AIR3 SMART mini	77,385 円
PDL-AFX-RA-SP	オートフォーカス機能付きフォローフォーカスコントローラー(トルク 1.0Nm) LIVE AIR3 SMART ハンドホイールデバイスセット	110,385 円



PDMOVIE 公式ページ



## 修理・メンテナンスはテクニカルファームへ

Sachtler、Oconnor、Vinten のいずれの三脚も専門のスタッフが一台づつ手作業で点検から修理まで行います。大切な三脚のメンテナンスは私たちにお任せください。

### 修理ご依頼方法



#### ①お問合せ・ご相談

まずは弊社ホームページまたは電話・メール・FAXにてお問い合わせください。  
どんなことでも構いません。



#### ②三脚のご配送・直接のお持ち込み

配送の場合：三脚にお名刺と下の用紙を同封するか、同様の内容をメモしてお送りください。  
※配送時の損傷がないようしっかりと梱包してください。

※※送料はお客様ご負担にてお願いいたします。

お持ち込み：お近くの方はぜひ直接お持ち込みください。

各ブランド修理担当者が直接対応致します。

受付時間：平日 10 時～18 時

ご来社の際は事前にご連絡下さい。



#### ③お見積り(無料)

三脚到着後、各ブランド修理担当者が点検し3～4営業日でお見積り。

お客様ご指摘の不具合以外の症状が診られた場合、限定修理(当初のご要望箇所のみの修理)と、総合修理(不具合箇所すべての修理)の2種類の見積りをお出しする場合があります。

※修理キャンセルの場合、着払いにて返却させていただきます。



#### ④修理

お見積り内容に同意をいただいてから修理開始致します。

修理期間：部品在庫がある場合約2週間

部品在庫切れの場合1～2か月程度



#### ⑤修理完了・お引渡し

修理完了次第、お客様にご連絡。ご希望の方法でお返しいたします。

宅配便：代金のお振込後ご指定住所にお届け

ご来社にて直接のお引渡し：お振込ご来社時に現金でお支払い



#### ⑥アフターサービス

修理完了後 90 日以内に通常の使用で同様の不具合が発生した場合、再修理として無償にて対応させていただきます。

※落下・衝撃による破損や水没等の場合は対象外です。



#### 修理のお問い合わせ

メール [tf-mainte@tuba.ocn.ne.jp](mailto:tf-mainte@tuba.ocn.ne.jp)

電話 03-5942-5501

#### 三脚購入のお問い合わせ

メール [info@technicalfarm.com](mailto:info@technicalfarm.com)

電話 03-5942-5500

## 修理認定ショップで三脚を購入しませんか？

テクニカルファームでは Sachtler・Oconnor・Vinten の三脚の販売もしています。

壊れてしまって直せない、コストがかかるなら新しい三脚を買いたいという際にも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お客様の利用用途に合わせて最適な三脚をご用意いたします。

修理認定ショップの当社では、万が一故障した場合でも

購入していただいた製品データを元に、早急な対応が可能です。

大切な三脚をよりよい状態で長く使っていただくために、

ぜひテクニカルファームでお買い求め下さい。



# CINEMA LENS SERVICE

DISTRIBUTION, MAINTENANCE AND RENTAL

シネマレンズサービスでは海外製シネレンズやオールドレンズの修理を行っています。

メーカー問わず、多くのシネレンズの復活をお手伝いしたいと思っています。

どこに修理に出そうかお悩みのレンズがあればご相談ください

## CINE LENSES

FOR ALL CINEMA CAMERAS  
DISTRIBUTION  
MAINTENANCE  
AND RENTAL

SIGMA  
AND  
MANY OTHER LEGAY LENS



海外製シネレンズ・オールドレンズの  
修理・改造

SIGMA 社製品の販売・修理・レンタル

# SIGMA

各種レンズレンタル

(裏表紙のレンタル価格表をご覧ください)

### 修理事例 1 Angenieux 10X25 オーバーホール



作業内容:フォーカ・ズーム・アイリス各機構の分解清掃・グリスアップにより各部の動作改善。光学調整によりピント流れ・片ボケ補正。指標の再塗装。各部清掃。

修理金額:170,000円(税別)

### 修理事例 2 Schneider CINE XENAR III T2.2/18mm 落下によるフォーカスリング動作不良



作業内容:フォーカス機構分解、変形部品の修復及び、アルマイト処理、グリスアップ。光学調整。アイリス機構分解清掃。

修理金額:126,500円(税別)

### 修理事例 3 LOMO 50mm T2 アイリス動作不良



作業内容:アイリス機構分解、折れ曲がったアイリス羽根・摩耗回転バレルの修復、グリスアップ。

修理金額:38,500円(税別)

※修理金額は参考価格です。実際の修理価格はレンズの状態により異なります。

シネマレンズサービス合同会社

<http://cinemalensservice.com>

03-6276-3605

# 変わり続ける撮影現場の声に応える

社是

## Reborn

### 製品が変わる・超える・新しい可能性

業務内容

三脚修理 Sachtler・Oconnor・Vinten 修理認定店

放送レンズ・シネマレンズ修理

各種ケーブル製作・特注機材製作

オリジナル機材製作及び改造



時代が変わっても 機材が変わっても 撮影現場の声に応える会社でありたい

テクニカルファームの主要業務はレンズや三脚の修理です。

私たちは年間数百件のも修理実績を絶え間なく積み重ねることで、熟練の技術を培ってきました。

また、テクニカルファームにはお客様からの要望がたくさん届きます。

こんな機材作れない？ここを改造できない？といった現場からの声に応える形で、

様々なオリジナル製品を生み出してきました。

市場では見つからない特注製品のご用命や機材改造依頼など、まずは気軽に当社までお問い合わせください。

輸入販売取扱商品

sachtler



oconnor

Vinten

NOGA  
SIMPLY SOPHISTICATED



KUPO  
NEVER LET GO

Tokina

PDMOVIE

株式会社テクニカルファーム

〒151-0066

東京都渋谷区西原 1-28-4 興和ビル2F

TEL(代表)03-5942-5500

TEL(修理)03-5942-5501

FAX 03-3378-1331

<http://www.technicalfarm.com>

代表:info@technicalfarm.com

修理:tf-mainte@tuba.ocn.ne.jp

